

Ogłoszenie nr 500036139-N-2017 z dnia 29-09-2017 r.

Gmina Biłgoraj: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MSC. BRODZIAKI ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. SÓL

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 584765-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500027105-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Biłgoraj, Krajowy numer identyfikacyjny 95036903700000, ul. ul. Kościuszki 88, 23400 Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 6882830, e-mail sekretariat@gminabilgoraj.pl; j.jargiello@gminabilgoraj.pl, faks 84 6863584.

Adres strony internetowej (url): www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MSC. BRODZIAKI ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. SÓL

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.9.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

4.1.1 Krótki opis przedmiotu zamówienia: a) Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych zadań : Część 1 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brodziaki (nowa linia zabudowy). Część 2 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sól (II linia zabudowy). Ad. 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brodziaki (nowa linia zabudowy) • Sieć wodociągowa PE 100 110 x 6,6 mm o dł. 633,3 m. Uwaga! Z zakresu robót objętych niniejszym zamówieniem wyłącza się wykonanie przyłączy wodociągowych. Ad. 2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sól (II linia zabudowy) • Przewody wodociągowe: PE100 110 x 6,6 mm, PE100 32 x 2,0 mm,

PE100 160 x 9,5 mm - o łącznej dł. 438 m. • Przewody kanalizacyjne: PVC-U 200 X 5,9 mm, PVC-U 160 x 4,7 mm, PE 100 90 x 5,4 mm - o łącznej dł. 583 m. • Przepompownia ścieków – 1 szt. b) Szczegółowy zakres robót określają projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ. c) Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502 ze zm.): wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w § 1 umowy w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu, z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz osoby pełniące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17.05.1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629 ze zm.) d) Obowiązek określony w pkt c) dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. e) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 9 wzoru umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. f) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę. g) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. h) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. i) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania. 4.2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków 4.3. Wymagany stanowiący kryterium okres gwarancji: min. 36 m-cy; max. 60 m-cy 4.4 Zamawiający nie opuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. UWAGA Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń, oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1- 3 PZP, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważne opisywanym. Towary, materiały, urządzenia, rozwiązania równoważne w stosunku do towarów, materiałów, urządzeń, rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej za pomocą wskazań określonych w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy PZP to towary, materiały, urządzenia, rozwiązania o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Przyjmuje się, że wszelkie towary, materiały, urządzenia rozwiązania opisane w sposób jw., określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, materiały, urządzenia, rozwiązania oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego; Wykonawca, który powołuje się na towary, materiały, urządzenia, rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie stosownych dokumentów. Złożone przez Wykonawcę dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45231300-8

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****CZĘŚĆ NR: 1****NAZWA:** Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Brodziaki

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) stanowi " Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający po publicznym otwarciu ofert, stwierdził rozbieżności w dokonaniu przez Wykonawców sposobu wskazania cen dla poszczególnych części. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Oferta nr 1 złożona została na Część I i Część II podobnie jak Oferta z nr 2, na co wskazuje wysokość wpłaconego wadium. Jednakże w Ofercie nr 1 ceny zostały rozbite dla poszczególnych części w drugiej ofercie jedynie podana została łączna kwota dla obu części. Wykonawca składający Ofertę nr 3 złożył ją jedynie na część I ze wskazaniem kwoty dla tej części. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy nieświadomie wprowadził Wykonawców w błąd. Brak literalnego rozbicia ceny ogólnej w formularzu ofertowym na poszczególne części mógł być wadliwie odczytany przez Wykonawców. Powyższa wada na tym etapie postępowania nie może zostać usunięta choćby przez zmianę/ doprecyzowanie zapisu formularza, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Niedoprecyzowane zapisy formularza ofertowego powodują, że oferty, które zostały złożone są nieporównywalne i na ich podstawie nie można wybrać oferty najkorzystniejszej.

CZĘŚĆ NR: 2**NAZWA:** Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Sól

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) stanowi " Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający po publicznym otwarciu ofert, stwierdził rozbieżności w dokonaniu przez Wykonawców sposobu wskazania cen dla poszczególnych części. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Oferta nr 1

złożona została na Część I i Część II podobnie jak Oferta z nr 2, na co wskazuje wysokość wpłaconego wadium. Jednakże w Ofercie nr 1 ceny zostały rozbite dla poszczególnych części w drugiej ofercie jedynie podana została łączna kwota dla obu części. Wykonawca składający Ofertę nr 3 złożył ją jedynie na część I ze wskazaniem kwoty dla tej części. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy nieświadomie wprowadził Wykonawców w błąd. Brak literalnego rozbicia ceny ogólnej w formularzu ofertowym na poszczególne części mógł być wadliwie odczytany przez Wykonawców. Powyższa wada na tym etapie postępowania nie może zostać usunięta choćby przez zmianę/ doprecyzowanie zapisu formularza, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Niedoprecyzowane zapisy formularza ofertowego powodują, że oferty, które zostały złożone są nieporównywalne i na ich podstawie nie można wybrać oferty najkorzystniejszej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

SEKRETARZ GMINY


mgr Teresa Różańska